КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (КИЇВОБЛЦЕНТР ОНДПКС)

01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16 тел.:+38 044 288-34-02

ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ОБ'ЄКТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ



Синагогу «Бейкер» в м. Васильків Обухівського району Київської області

Київ 2024

ЗМІСТ

1. Облікова картка 3
2. Графічні матеріали 10
3. Диплом кандидата наук, Атестат старшого наукового співробітника 13
4. Коротка історична довідка 14
5. Диплом кандидата наук, Атестат старшого наукового співробітника 17
6. Ілюстрації 18
7. Фотофіксація 20

ОБЛІКОВА КАРТКА

І. Основні відомості

Найменування об'єкта __ Синагога «Бейкер»_____

Дата утворення об'єкта ___початок ХХ ст._____

Рішення про внесення до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини *наказ управління культури КОДА № 67 від 25.07.2019*

Місцезнаходження:

КАТОТТГ:__ UA32120030010069648__ КОАТУУ:_____ 3210700000 _____

область _Київська_____

район ___Обухівський _____

населений пункт (тип та назва) __м. Васильків _____

Територіальна громада _____Васильківська міська територіальна громада_____

район населеного пункту (за наявності) _____

адреса (тип та назва вулиці, номер будинку) _вул. Праведників світу (Пушкіна), 1_____

GPS координати _ 50.17312115719414, 30.317400960192153_____

Орієнтовна територія об'єкта: площа, опис меж Колишня синагога «Бейкер» розташована по вул. Праведників світу (Пушкіна), 1, у центральній частині міста, неподалік існуючого зараз борошномельного виробництва ЗАТ «Васильків хлібопродукт» (з його тильної сторони), біля залізничної гілки, яка була побудована по колишній вулиці Костенковій. Будинок по відношенню до залізничного полотна знаходиться на значному підвищенні. Площа території пам'ятки становить 0,1121 га.

* додаються графічні матеріали (арк. 10)

Тип об'єкта (рекомендований)

+ споруда	☐ комплекс (ансамбль)
☐ споруда (витвір), що є складовою частиною комплексу (ансамблю)	☐ визначне місце

Вид об'єкта (рекомендований)

☐ археологічний	☐ містобудування
☐ історичний	☐ садово-паркове мистецтво
☐ монументальне мистецтво	☐ ландшафт
+ архітектура	☐ наука і техніка

Категорія (рекомендована)

☐ пам'ятка національного значення

+ пам'ятка місцевого значення

Форма власності

☐ приватна	☐ державна
+ комунальна	☐ не відомо

Власник Виробничий структурний підрозділ «Київське територіальне управління» філії «БМЕС»

Уповноважена(ний) власником особа(орган)

Користувач _ Київська дирекція залізничних перевезень Південно-Західної залізниці .
(зазначаються повна назва юридичної особи та ідентифікаційний код або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, дата його видачі й ким виданий, дані про реєстрацію за місцем постійного мешкання).

II. Характеристика об'єкта

Опис території, на якій знаходиться об'єкт

☐ історичний центр міста	☐ паркова (зелена) зона
+ міський ландшафт	☐ сільськогосподарські землі
☐ сільський ландшафт	☐ заповідні території
☐ індустріальний ландшафт	☐ ліс
☐ природний ландшафт	☐ дно водних об'єктів

☐ інше

Роль об'єкта в навколишньому середовищі

+ об'єкт домінує / є домінантою ☐ об’єкт є акцентом в локальному просторі ☐ об’єкт є частиною регулярної забудови ☐ видимий при безпосередньому наближенні	☐ вгадується на поверхні землі (простежуються окремі елементи) ☐ об'єкт відмічений на місцевості (трасування тощо) ☐ сліди об'єкта на поверхні відсутні

☐ інше

Просторові характеристики об'єкта Довжина колишньої будівлі синагоги становить – 21 м., ширина – 19 м. Загальна площа будівлі 520 кв.м. Споруда цегляна, прямокутна за планом, двоповерхова, з підвалом, піднята на невисокому цоколі.

Культурна цінність об'єкта

☐ археологічна	☐ типовий ☐ значний	☐ рідкісний ☐ унікальний
☐ історична	☐ типовий ☐ значний	☐ рідкісний ☐ унікальний
☐ монументальне мистецтво	☐ типовий ☐ значний	☐ рідкісний ☐ унікальний
+ архітектура	☐ типовий ☐ значний	+ рідкісний ☐ унікальний
☐ містобудування	☐ типовий ☐ значний	☐ рідкісний ☐ унікальний
☐ садово-паркове мистецтво	☐ типовий ☐ значний	☐ рідкісний ☐ унікальний
☐ культурний ландшафт	☐ типовий ☐ значний	☐ рідкісний ☐ унікальний
☐ наука і техніка	☐ типовий ☐ значний	☐ рідкісний ☐ унікальний

Оцінка автентичності та цінності об'єкта з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду Об’єкт, що розглядається, зберігся до нашого часу. Пам`ятка автентична. Об’єкт має цінність з архітектурного боку. Споруда виконана в пишній еклектичній манері, з декоративними елементами вишуканих пропорцій, та

використанням східних мотивів в орнаментації фасадів. Відповідно до п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток» від 22 травня 2019 р. № 452 об'єкт потребує занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за наступними ознаками:

- мав вплив на розвиток культури певного населеного пункту чи регіону;
- пов'язаний з історичними подіями, життям і діяльністю людей, які зробили значний внесок у розвиток культури населеного пункту та регіону.

Стислий опис характерних властивостей об'єкта, що становлять його історико-культурну цінність (рекомендований предмет охорони)

Архітектурна цінність об'єкту:

Будівля синагоги – цегляна, двоповерхова з підвалом, стіни декоровані елементами середньовічної архітектури. Будівля має характерні типологічні ознаки єврейської культової споруди. Можна встановити, що первинно будівля мала великий об'єм двоповерхової зали і галереї для жінок, на яку ведуть окремі сходи. На східній торцевій стіні влаштований виступ – «ковчег завіту», вівтарний шкап, де зберігалися священні сувої. Не зважаючи на щільну промислову забудову цієї території, будівля, завдяки унікальному декору стін, привертає до себе увагу. Перепад рівнів закріплено підпірною стінкою, складеною з бутового каменю нерегулярної кладки. Від залізничного полотна до будинку ведуть двоє сходів. За характером виконання підпірної стінки та сходів, можна припустити, що вони виконані у повоєнні часи.

Об'єкт має цінність з архітектурного боку. Споруда виконана в пишній еклектичній манері, з декоративними елементами вишуканих пропорцій, та використанням східних мотивів в орнаментації фасадів. Стіни будівлі вінчає карниз складної конфігурації. Вертикальний ритм членування фасадів, організований напівколонами і міжвіконними лопатками, які прикрашено на рівні другого поверху витягнутими напівколонками, і характерними для модерну потрійними вертикальними тягами на рівні першого поверху

Віконні отвори першого поверху прямокутні, віконні отвори другого поверху мають декоративне завершення у вигляді трьохлопастних арок.

Будівля колишньої синагоги, завдяки чудово декорованим стінам, є рідкісним зразком культової єврейської архітектури початку ХХ ст. і потребує збереження і присвоєння статусу пам'ятки архітектури. Внутрішній простір будівлі значно перепланований. Після 1927 року будівлю перепланували для потреб залізниці, в ній розташували залізничний вокзал. Зал синагоги було залишено майже без змін, а в інших приміщеннях - притворі, бібліотеці, хорах (приміщеннях для жінок) розташували службові будівлі вокзалу, а на другому поверсі – житло для співробітників залізниці. Після 1990 року всі приміщення передали під житло працівникам залізниці.

Зазначені об'ємно-просторові характеристики, архітектурно-пластичне та декоративне вирішення фасадів є характерними властивостями об'єкта, що становлять його історико-культурну цінність і можуть бути визначені його предметом охорони

Перелік складових (для комплексу, ансамблю)

Функціональне використання

Історичні (первісні) функції	Сучасна функція	Відповідність сучасної функції вимогам охорони
☐ державно-адміністративні установи ☐ науково-освітні установи ☐ культурні установи ☐ медичні установи ☐ фінансово-економічні установи ☐ житлові ☐ промислові та виробничі ☐ інженерно-транспортні ☐ фортифікаційні та військово-інженерні + культові ☐ монументи ☐ поховання та некрополі ☐ інше _____	+ житлові	☐ сприяє збереженню + завдає незначної шкоди ☐ завдає значної шкоди ☐ потребує беззастережної зміни користувача

Перелік негативних чинників (загроз), що позначаються на об'єкті: основним негативним чинником, що позначається на об'єкті, є використання пам'ятки не за призначенням – використання культової споруди під житлові приміщення з перепланування внутрішнього простору об'єкта. Ще одним негативним чинником, що позначається на об'єкті, є відсутність проведення будь-яких ремонтних робіт протягом останніх 30 років.

Рекомендований режим використання об'єкта культурної спадщини

Режим використання об'єкта культурної спадщини встановлюється окремою «Науково-проектною документацією з визначення меж та режимів використання зон охорони пам'ятки» після надання йому статусу пам'ятки. До прийняття рішення про встановлення режиму використання пам'ятки її режим використання встановлюється відповідно до регламентованого в обліковій документації або в охоронному договорі. Будівлю рекомендовано використовувати в господарських

цілях (після вирішення питання про переселення людей в інше приміщення - як культову споруду). В разі виникнення потреби у зміні режиму використання, ці зміни необхідно погодити з органами охорони культурної спадщини.

Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»:

- ст. 22 - Пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця;
- частини першої статті 24 - Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору;
- частини четвертої статті 24 – Забороняється змінювати призначення пам'ятки, її частин та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.
- частини п’ятої статті 24 - У разі виникнення загрози для збереженості пам'ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам'ятка.
- частини першої статті 26 - Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення здійснюються за наявності письмового дозволу органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до їхньої компетенції, на підставі погодженої з ними науково-проектної документації.
- частини першої статті 27 - У разі, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані привести цю пам'ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).

Необхідно провести обстеження елементів будівлі, розробити проект реставрації і провести реставраційні роботи. Бажано розглянути можливість переселення мешканців будівлі у більш пристосовані для цього умови, а пам’ятку архітектури передати для використання за призначенням.

Джерела та література

1. Список населенных мест Киевской губернии. – К. 1900. – с. 452.
2. Кальницкий М. Еврейские адреса Киева. Путеводитель по культурно-историческим местам. – К. 2012. – с. 24.
3. ДАКО – Ф.1. – оп. 295. – спр. 41294 . – 1848. О ремонте еврейского

молитвенного дома в Василькове.
4. Похилевич Л.И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864. // перевидання – Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2005. – с 376.
5. Фон-Юнг Альфред Город Васильков. //Киевские губернские ведомости. – 1852. – 2 февраля №5. – отд. 2. – с. 33-35.
6. Еврейская энциклопедия. – Т. 5. – Петроград. 1910. – стлб. 499.
7. Еврейское население России по данням переписи 1897 г. и по новейшим источникам. – Петроград, 1917. – с.29.
8. Памятная книжка народных училищ Киевской губернии на 1910 год. – Умань. 1910.
9. ДАКО – Ф. 1. оп. 332. – спр. 154. – 1889. О числе в Киевской губернии еврейских синагог, молитвенных школ, домов, раввинов, караимских синагог, Гоззанов.
10. ДАКО. – Ф. 1. – оп. 235. – спр. 21. – 1899. Об утверждении проекта на пост ройку Талуд-Торы в г. Василькове.
11. ДАКО. – Ф. 1. – оп. 245. – спр.227. – 1909. Об утверждении проекта на пост ройку женского еврейского училища при Талуд-Торе в г. Василькове.
12. ЦДАВОВ України. – Ф.Р. 1. – оп.3. – спр. 1761. – 1927. – арк.. 408. Про закриття молитовного будинку

Підписи


Посада та назва організації	Прізвище, ініціали	Підпис
Завідувач відділу краєзнавства Київського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини	Олена БРЕЯК	
Кандидат архітектури с.н.с.	Валерія ІЄВЛЕВА	
В.о. директора департаменту культури та туризму Київської обласної державної (військової) адміністрації	Дмитро ГОНЧАРЕНКО	

Дата складання 16.12.2024 р






Синагога «Бейкер». Територія пам’ятки позначена синім кольором.
Площа території пам’ятки становить 0,1121 га.



Місце розташування синагоги «Бейкер», по вул. Праведників Світу (Пушкіна), 1 – відмічене червоним колом



Синагога «Бейкер», план I поверху.



ДИПЛОМ
КАНДИДАТА НАУК
КН № 004352
Київ

Вища атестаційна комісія України
РІШЕННЯМ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ
Київського державного технічного університету будівництва і архітектури
від 25 листопада 1993 р. протокол № 32
Ієвлевій Валерії Павлівні
присуджено науковий ступінь
КАНДИДАТА
архітектури
Голова спеціалізованої вченої ради
Учений секретар



ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

АТЕСТАТ
СТАРШОГО НАУКОВОГО
СПІВРОБІТНИКА
АС №000984
видано
Ієвлевій
Валерії Павлівні
м. Київ

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Рішенням Вищої атестаційної комісії України
від 8 грудня 1999 року (протокол №32-08/12)
на підставі рішення вченої ради
Державного науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
Ієвлевій
Валерії Павлівні
присвоєно вчене звання
старшого наукового співробітника
зі спеціальності
містобудування та ландшафтна архітектура
Голова Вищої атестаційної комісії України
Вчений секретар Вищої атестаційної комісії України
АС №000984

Коротка історична довідка.
Синагога «Бейкер» по вул. Праведників Світу (Пушкіна), 1 в м. Васильків Обухівського району. Євреї Василькова

щойно виявлена пам'ятка архітектури, рішення управління культури, національностей та релігій за № 67 від 25.07.2019 р.

Місто Васильків належить до числа найдавніших населених пунктів Київщини.

Після Люблінської унії 1569 р. місто належало Речі Посполитій. Тоді в місті мешкала значна кількість євреїв. За мирною угодою між Російським царством і Річчю Посполитою, у 1686 р., Васильків увійшов до складу Росії, як прикордонний населений пункт.

Після того, як Російська Імперія приєднала землі Правобережної України, у 1797 році сформувалася Київська губернія, а Васильків отримав статус повітового міста. На той час у місті нараховувалось 18 євреїв – купців і 1460 – міщан[1].

Київська губернія входила до межі єврейської осілості, завдяки чому у Василькові сформувалася значна єврейська громада. Підвищенню її чисельності сприяла і запроваджена у 1827 році царем Миколою I тимчасова заборона юдеям мешкати у Києві. Після цього сотні єврейських родин переселилися до маленьких містечок навколо Києва, і, у тому числі, до Василькова[2].

У1847 – 1848 рр. єврейська синагога «Бес Гакнесер» (?), що була побудована 40 років тому, потребувала ремонту. Вона була побудована «на плановому місці, в середині кварталу»[3].

У 1849 році у Василькові відкрили єврейське училище.[4] На 1851 рік в місті нараховувалось 6 єврейських синагог, всі вони були дерев'яними, з них кращими були Раввинська і Загальна[5].

У 1861 році в містечку існувала одна синагога і два молитовні будинки[6].

У 1864 році Л. Похилевич відмічав, що у Василькові всі молитовні будинки дерев'яні і «ветхие»[7].

На 1900 рік у Василькові мешкало: православних – 11360, католиків – 35, лютеран – 5, Євреїв – 7111, магометан – 5, раскольників – 66.

На початку XX ст. кількість євреїв ще збільшилася до 10930 євреїв із загальної кількості громадян – 17660.[8]

---

[1] Список населенных мест Киевской губернии. – К. 1900. – с. 452.

[2] Кальницкий М. Еврейские адреса Киева. Путеводитель по культурно-историческим местам. – К. 2012. – с. 24.

[3] ДАКО – Ф.1. – оп. 295. – спр. 41294 . – 1848. О ремонте еврейского молитвенного дома в Василькове.

[4] Похилевич Л.И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864. // перевидання – Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2005. – с 376.

[5] Фон-Юнг Альфред Город Васильков. //Киевские губернские ведомости. – 1852. – 2 февраля №5. – отд. 2. – с. 33-35.

[6] Еврейская энциклопедия. – Т. 5. – Петроград. 1910. – стлб. 499

[7] Похилевич Л.И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864. // перевидання – Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2005. – с 376.

На 1910 рік у Василькові існувало 4 єврейських учбових заклади:

1. Васильковская талмуд-тора в г. Васильков, открыта в 1890 г., преобразована в 1901, помещается в собственном доме учащихся – 104 мальчика (общественная).
2. Частное женское училище 3 разряда при талмуд-торе в г. Васильков. Открыто в 1907 г. В собственном здании. Учащихся – 45 девочек (частное).
3. Васильковское частное еврейское мужское училище 3 разряда. Открыто в 1893 г. в наемном доме. Учеников 7 мальчиков (частное).
4. Васильковское частное еврейское училище 3 разряда. Открыто в 1906 г. В наемном доме. Учеников 29 мальчиков (частное)»[9].

На 1889 р. в місті існувала одна синагога і три молитовних будинки[10].

Синагога «Бейкер» (пекарів) по вул. Праведників Світу (Пушкіна), 1.

На початку XX ст. у Василькові побудували нову мурована синагогу, на місці, де був раніше дерев'яний молитовний будинок. Синагога виходила на колишню вул. Костенкову (Велику Костенкову), між Базарною площею і вулицею Лікарняною. В цьому кварталі ще раніше Васильківською єврейською громадою було придбано земельну ділянку, на якій у 1899 – 1901 рр. побудували дерев'яну Талмуд-Тору[11]. А у 1904 році київським архітектором М.М. Гарденіним було розроблено креслення жіночого єврейського училища при Талмуд-Торі[12].

Цеглу для будівництва синагоги купували в Києві. На кількох цеглинах, що випали з цоколю будівлі, були виявлені клейма «А. Доломакін». (Завод Андрія (Адріана) Фомича Доломакіна, розташований на Великій Васильківській вулиці в м. Києві, згадується в кінці 1890-х років).

У 1927 році синагогу «Бейкер» закрили. З «Протоколу № 27/328 Малої Президії Всеукраїнського Виконавчого Комітету. М. Харків. 19.11.1927.: Клопотання Київського Окрвиконкому про закриття Єврейського молитовного будинку «Бейкер» у м. Василькові київської округи (подання Київського Окрвиконкому № 1124 з 14/11-1927 та висновок НКВн Справа № 149.8.264/203 з 19/11-1927). Постановили: Погодитись у цій справі з висновком Наркомвнусправ і зважаючи на те, що згаданий молитовний будинок знаходиться на площі м. Василькова, яку, за постановою Президії Київського ОВК з 24 жовтня цього року відведено до потреб Південно-Західної залізниці, що там будується, а до

---

[8] Еврейское население России по данням переписи 1897 г. и по новейшим источникам. – Петроград, 1917. – с.29

[9] Памятная книжка народных училищ Киевской губернии на 1910 год. – Умань. 1910.

[10] ДАКО – Ф. 1. оп. 332. – спр. 154. – 1889. О числе в Киевской губернии еврейских синагог, молитвенных школ, домов, раввинов, караимских синагог, Гоззанов.

[11] ДАКО. – Ф. 1. – оп. 235. – спр. 21. – 1899. Об утверждении проекта на пост ройку Талуд-Торы в г. Василькове.

[12] [12] ДАКО. – Ф. 1. – оп. 245. – спр.227. – 1909. Об утверждении проекта на пост ройку женского еврейского училища при Талуд-Торе в г. Василькове.

того в місті Василькові ще є крім цього три єврейських молитовних будинки, чого цілком досить для 2574 чоловіка єврейської людності, – задовольнити клопотання Київського Окрвиконкому і закрити Єврейський молитовний будинок «Бейкер», аби використати площу, де міститься він та інші помешкання для потреб згаданої залізниці.

Голова Всеукраїнського Центрального

Виконавчого Комітету Г. Петровський»[13].

По колишній вулиці Костенковій була проведена залізнична гілка, а будівлю синагоги пристосували під залізничний вокзал «Васильків – 2», що він існував до 1990-х років. Потім залізничний вокзал перестав працювати, а будівлю передали під житло працівникам залізниці. З того часу будівля руйнується, за нею ніхто не доглядає. В багатьох вікнах вибиті шибки, будівля потребує ремонту, фарбування, в деяких місцях з цоколю будівлі випадають цеглини. Біля вхідних дверей побудовано тамбур з силікатної цегли, навколо будівлі встановлені металеві іржаві гаражі, дерев'яні та металеві паркани. Внутрішній простір синагоги перепланований.

Будівля синагоги – цегляна, двоповерхова з підвалом, стіни декоровані елементами середньовічної архітектури. Будівля має характерні типологічні ознаки єврейської культової споруди. По яких можна встановити, що первинно будівля мала великий об'єм двоповерхової зали і галереї для жінок, на яку ведуть окремі сходи. На східній торцевій стіні влаштований виступ – «ковчег завіту», вівтарний шкап, де зберігалися священні сувої.


Не зважаючи на щільну промислову забудову цієї території, будівля, завдяки унікальному декору стін, привертає до себе увагу. Перепад рівнів закріплено підпірною стінкою, складеною з бутового каменю нерегулярної кладки. Від залізничного полотна до будинку ведуть двоє сходів. За характером виконання підпірної стінки та сходів, можна припустити, що вони виконані у повоєнні часи.

Об'єкт має цінність з архітектурного боку. Споруда виконана в пишній еклектичній манері, з декоративними елементами вишуканих пропорцій, та використанням східних мотивів в орнаментації фасадів. Стіни будівлі вінчає карниз складної конфігурації. Вертикальний ритм членування фасадів, організований напівколонами і міжвіконними лопатками, які прикрашено на рівні другого поверху витягнутими напівколонками, і характерними для модерну потрійними вертикальними тягами на рівні першого поверху

Віконні отвори першого поверху прямокутні, віконні отвори другого поверху мають декоративне завершення у вигляді трьохлопастних арок. Наличники першого і другого поверхів поєднані - загальні у вигляді напівколонок.

[13] ЦДАВОВ України. – Ф.Р. 1. – оп.3. – спр. 1761. – 1927. – арк.. 408. Про закриття молитовного будинку

Будівля колишньої синагоги, завдяки чудово декорованим стінам, є рідкісним зразком культової єврейської архітектури початку XX ст. і потребує збереження і присвоєння статусу пам'ятки архітектури. Внутрішній простір будівлі значно перепланований. Після 1927 року будівлю перепланували для потреб залізниці, в ній розташували залізничний вокзал. Зал синагоги було залишено майже без змін, а в інших приміщеннях - притворі, бібліотеці, хорах (приміщеннях для жінок) розташували службові будівлі вокзалу, а на другому поверсі – житло для співробітників залізниці. Після 1990 року всі приміщення передали під житло працівникам залізниці.

Завідувач відділу краєзнавства Київського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини		Бреяк О.В.
Кандидат архітектури с.н.с.		Ієвлева В.П.



ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

АТЕСТАТ
СТАРШОГО НАУКОВОГО
СПІВРОБІТНИКА

АС №000984
видано
Ієвлевій
Валерії Павлівні

м. Київ



ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

Рішенням Вищої атестаційної комісії України
від 8 грудня 1999 року (протокол №32-08/12)
на підставі рішення вченої ради
Державного науково-дослідного інституту теорії та історії
архітектури і містобудування Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України

Ієвлевій
Валерії Павлівні
присвоєно вчене звання
старшого наукового співробітника
зі спеціальності
містобудування та ландшафтна архітектура

Голова
Вищої атестаційної комісії України

Вчений секретар
Вищої атестаційної комісії України

м. Київ

АС №000984



ДИПЛОМ
КАНДИДАТА НАУК


КН № 004352

Київ



Вища атестаційна комісія України
РІШЕННЯМ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ
Київського державного технічного університету
будівництва і архітектури
від 25 листопада 1993 р. протокол № 32
Ієвлевій Валерії Павлівні
присуджено науковий ступінь
КАНДИДАТА
архітектури

Голова спеціалізованої вченої ради
Учений секретар



Фрагмент плану міста Василькова 1899 р. Пізніше на розі вулиць «Велика Костенкова» і «Больничная» була побудована синагога «Бейкер».



Синагога «Бейкер» – залізнична станція «Васильків – ІІ», 1980-ті роки.

Матеріали фотофіксації



Фото 1. Синагога «Бейкер». Вигляд із заходу. Фото 03.10 2024.



Фото 2. Синагога «Бейкер». Фрагмент північного фасаду і західний фасад Фото 03.10 2024.



Фото 3. Синагога «Бейкер». Вигляд з півночі. Фото 03.10. 2024.



Фото 4. Синагога «Бейкер». Вигляд з південного сходу. Фото 03.10. 2024.





Фото 5., Фото 6. Синагога «Бейкер». Фрагменти оздоблення фасадів. Фото 03.10. 2024.





Фото 7. Синагога «Бейкер». Фрагмент оздоблення фасаду. Фото 03.10. 2024.

Фото 8. Синагога «Бейкер». Фрагмент віконної рами з гратами. Фото 03.10. 2024.



Фото 9. Синагога «Бейкер». Фрагмент декоративного карнизу. Фото 03.10. 2024.



Фото 10. Синагога «Бейкер». Вигляд з південного заходу. Фото 03.10. 2024.